

AVIARIO ISLA DE BARÚ

Arcelio U. Blanco Nuñez




Acerca de este libro

Aunque son aves en cautiverio, se les ha proporcionado un ambiente amigable que les permite una libertad limitada, con movilidad y alimentación asegurada.
Su ambiente está sometido a los cambios climáticos propios de la región con tormentas y ataques de depredadores, que han eliminado hermosos especímenes.
Pero la naturaleza sigue su curso y la belleza de las aves no es limitable por estos eventos.

Aviario de isla Barú.

El aviario de esta isla, conocido como el Aviario Nacional de Colombia, se encuentra ubicado en una isla cercana a Cartagena, separada de tierra firme por el Canal del Dique y a la cual se puede acceder desde tierra firme a través de un puente o si lo prefiere a travez de un Ferry.
Esta Isla tiene poblaciones nativas, hoteles turísticos y playas que sirven como marco de apoyo a las visitas que se programan al Aviario Nacional.
En este parque aviar, podremos observar, aves de los diferentes pisos térmicos del país, desde aves de ciénagas, playas marinas, aves de río, migratorias que estacionan en Colombia, aves de los páramos y algunas no vistas naturalmente, en Colombia que se han adaptado junto con otros animales terrestres como las iguanas, a un ambiente de bosque seco tropical.
Las aves han sido clasificadas y agrupadas según características y hábitos, dándosele un nombre científico y su nombre atávico con el que se les conoce en las distintas regiones del país. Esto acompañado de un catálogo fotográfico que ayuda a identificarlas. En este álbum cada fotografía del espécimen, va acompañada del nombre vulgar y el nombre científico y un enlace electrónico, para mayor información de los interesados.


Pendales
Aviario Nacional de Colombia
Parque Nacional Natural Corales del...
Barú
3D
La altitud de la cámara sobre el nivel del mar
100 %
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO...
7,000 m
Cámara: 11,310 m 10°12'52"N 75°37'2



El último de los dinosaurios vivientes con capacidad de mimetización.





Pavo real: ***Pavo cristatus macho*****,**
https://ebird.org/species/compea?siteLanguage=es




Buitre de ciénaga : ***Anhima cornuta.*** Inconfundible por su cuerno filamentoso de la frente.
https://ebird.org/species/horscr1





Pavón piquiazul: ***Crax alberti***. Ave en peligro crítico de desaparición. Ingiere granos brillantes, inclusive oro. la presencia de oro en el animal es una señal para localizar corrientes de agua con oro.
https://ebird.org/species/bubcur1



Pava rajadora: ***Pipile cumanemsis.*** **https://ebird.org/species/btpgua1?siteLanguage=es**



Pato real: *Cairina moschata.* https://ebird.org/species/musduc/



Guacharaca Caribeña : *Ortalis Guarrula*..

https://ebird.org/species/chwcha1?siteLanguage=es



Gallito de Ciénaga:
Jacana jacana.

Una de las características peculiares de esta especie son sus patas largas que terminan en unos dedos muy largos que le permiten caminar sobre vegetación flotante.
https://ebird.org/species/watjac1





Polla gris: ***Gallinula chloropus,*** muy parecida a la anterior por su escudo frontal rojo y pico amarillo. Se diferencia por el color y tamaño de sus patas. **https://ebird.org/species/commoo3**


Focha común: *Fulica americana.*

Lo conspicuo de sus dígitos con membranas laterales no unidas a los otros dedos, le con fieren una cualidad de nadadora tan buena como las de los patos, Haciendo de un hábitat acuático su principal sitio de desempeño.

https://ebird.org/species/eurcoo?siteLanguage=es_ES








Gallito de roca hembra: ***Rupicola peruviana.*** https://ebird.org/species/andcot1?siteLanguage=es



Carriquí verdiamarillo: ***Cyanocorax yncas.*** https://ebird.org/species/grnjay2?siteLanguage=es

Cotorra dorada: ***Aratinga guarouba*****.**
Se le considera una especie vulnerable.
https://ebird.org/species/golpar3?siteLanguage=es









Periquito bronceado : ***Brotogeris jugularis*** . https://ebird.org/species/orcpar



Cotorrita del sol: ***Aratinga solstitialis.*** https://ebird.org/species/sunpar1?siteLanguage=es





Loro alisero o loro pinero: ***Amazona tucumana.*** https://ebird.org/species/tucpar1?siteLanguage=es



Lora cara amarilla: *Amazona amazónica.* https://ebird.org/species/orwpar?siteLanguage=es




Loro real: ***Amazona ochrocefala.*** https://ebird.org/species/ywcpar







Garzón soldado: *Jabirú Mycteria.* https://ebird.org/species/jabiru?siteLanguage=es#:~:text=Cig%C3%BCe%C3%B1a%20enorme%20e%20inconfundible%2C%20con,que%20son%20siempre%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1as.




Pato carretero: ***Oressochen jubatus***. Tono verde oscuro de las alas. https://ebird.org/species/origoo1?siteLanguage=es_VE




Cigüeñuela común: ***Himantopus himantopus***. https://ebird.org/species/bkwsti?siteLanguage=es#:~:text=Llamativa%20y%20casi%20inconfundible%2C%20esbelta,sobresalen%20claramente%20de%20la%20cola.




Zarapito trinador: ***Numenius Phaeopus.*** https://ebird.org/species/whimbr





Flamingos: ***Phoenicopterus ruber.*** https://ebird.org/species/grefla2?siteLanguage=es






Ibis escarlata, Corocora: ***Eudoximus ruber***. **https://ebird.org/species/scaibi**



Ibis escarlata inmnaduro.



Coclí: ***Theristicus caudatus.*** *Es un Ibis natural de Sur America https://ebird.org/colombia/species/bunibi1/CO*



Espatula rosada: ***Platalea ajaja*** adulto. Página siguiente ave inmadura, menor de tres años.
https://ebird.org/species/rosspo1?siteLanguage=es





Ibis Blanco: ***Eudocimus albus***.Aún conserva algunos rasgos de inmadurez como el color del pico. Espécimenes inmaduros en la siguiente página. https://ebird.org/species/whiibi?siteLanguage=es



Polluelo de ibis blanco




Ibis blanco juvenil.




Ibis cabeza negra:
Threskiornis melanocefalus.

Ave originaria del sur de Asia, hasta Japón, su estado de conservación es “comprometido”.
Su plumaje blanco, contrasta con su cuello y cabeza negara.
No es un ave registrada en el catálogo de Aves de Colombia de Miles Mc Mullan, en el libro El Pais de las Aves, en el catálogo de la Universidad ICESI ni en el libro Aves de Colombia de Murray Cooper.

https://ebird.org/species/blhibi1?siteLanguage=es






Cabeza de hueso: *Mycteria americana.*

Es un ave conspicua en su apariencia.In confundible por su plumaje blanco que contrasta con un cuello y cabeza desnudo y craneo que termina en placas óseas.

Su pico, también de apariencia burda, despulido, color negro, decurbado en la punta.

Es un ave gregaria y su estado de conservación es de preocupación menor.

https://ebird.org/species/woosto?siteLanguage=es






Garzón azul: Ardea cocoi.

Es la garza más grande y esbelta de todas las garzas de Colombia. Esta de preocupación menor en su estado de conservación.

https://ebird.org/species/cocher1?siteLanguage=es







Pigua: *Milvago chimachima juvenil.* https://ebird.org/species/yehcar1?siteLanguage=es



Guaraguaco común: *Caracara cherryway*. Carroñera, oportunista y a menudo recurre a la pirateria..
https://ebird.org/species/crecar1?siteLanguage=es





Águila cienaguera: *Busarellus nigricollis.*

Pareja de adulto e inmaduro, también llamado gavilán pescador.
Se posa sobre árboles de baja altura desde donde se lanza para atrapar sus presas.


https://ebird.org/species/blchaw1?siteLanguage=es#:~:text=Identificaci%C3%B3n&text=Aguililla%20fornida%20y%20atractiva%20de,dif%C3%ADcil%20de%20ver%20a%20veces).




Gavilán pollero o caminero: ***Rupornis magnirostris.***https://ebird.org/species/roahaw?siteLanguage=es



Aguila Cangrejera: ***Buteogallus anthracinus.***
https://ebird.org/species/comblh1







Condor de los andes: *Vultur gryphus*

Ave simbólica en Colombia donde aparece en el escudo nacional. Tiene dimorfismo sexual caracterizándose el macho por presentar una cresta en su cabeza. La hembra completamente calva carece de esta cresta lo cual le hace fácilmente distinguible del macho.
En Colombia se le considera en peligro de extinción.

https://ebird.org/species/andcon1



Rey de los gallinazos: *Sarcoramphus papa*. https://ebird.org/species/kinvul1/



Vaco cabecinegro: *Tigrisoma fasciatum*, muy parecido al tigrisoma lineatum.
https://ebird.org/species/father1





Garcita rayada: *Butorides striata.*
https://ebird.org/species/strher?siteLanguage=es

Guaco común: *Nycticorax nycticorax*

Ave nocturna, migratoria que habita en varios continentes incluyendo Africa, Europa y Asia.
https://ebird.org/species/bcnher







Iguaza careta: *Dendrocygna viduata.* *https://ebird.org/species/wfwduc1?siteLanguage=es*



Perdiz comun: *Colinus cristatus.*
https://ebird.org/species/crebob1



Sinsonte común: *Mimus gilvus*.
https://ebird.org/species/tromoc?siteLanguage=es

Cardenal guajiro: *Cardinalis phoeniceus.*


https://ebird.org/species/vercar1








Cardenal guajiro: *Cardinalis phoeniceus.*
Presentan dimorfismo sexual como lo muestran la ilustración de esta página.





Picogordo degollado: *Pheucticus ludovicianus,* adulto con plumaje reproductivo.
https://ebird.org/species/robgro?siteLanguage=es



Canario: *Serinus canaria.*
https://ebird.org/species/comcan/




Tucán del caribe: *Ramphastos sulfuratus.* Estado de conservación preocupación menor.
https://ebird.org/species/kebtou1?siteLanguage=es

Tucán Pechiblanco: *Ramphastos vitellinus.*

Especie considerada como vulnerable en el ambito internacional.

https://ebird.org/species/chbtou1/







Barranquero coronado: *Momotus momota*.
https://ebird.org/species/bucmot4




Ñandú: ***Rhea americana.*** No es un animal nativo de Colombia. Es el ave más grande de América.
https://ebird.org/species/grerhe1?siteLanguage=es










Cisne negro: *Cygnus atratus*. Animal nativo de australia, no se ha asilvestrado ni en Europa ni America.
https://ebird.org/species/blkswa/

Aviario Nacional de Colombia.

A pesar de tratarse de aves en cautiverio, nos permite conocer especies poco común en nuestro ambiente y algunas no nativas del país.
En los diferentes ambientes que se recorren durante una hora y media con detenimiento y tratando de fotografiar cada una de las especies, revisando sus nombre y clasificaciones que aparecen en una especie de catálogo que se observa durante el camino, se puede definir género y especie de cada uno de los especímenes.
Es un aporte cultural de una Fundación privada con sentido social que nos hace valorar ese reconocimiento internacional que tiene Colombia, como el país mas diverso en especies aviarias.





Aviario Nacional de Colombia.

Arcelio U. Blanco Nuñez.